


Zeland®

BAIGNOIRE

BALNEO



NUAJ

NOTICE en Français


Si vous avez des questions concernant l'installation, l'entretien ou l'utilisation de votre appareil, veuillez contacter votre revendeur pour obtenir des précisions.

Manuel d'installation

⚠ Avertissement ! Risque d'incendie, d'électrocution et de fuite d'eau.

i Votre baignoire balnéo comprend un manuel d'installation. Suivez attentivement toutes les instructions du manuel.

⚠ Attention ! Une mauvaise installation, utilisation ou d'entretien peut entraîner la perte de la garantie, des blessures ou des dommages matériels.

**Contenu de l'emballage**

Merci d'avoir acheté cette baignoire balnéo. Votre produit est déjà équipé de la plupart des fonctions. Pour des raisons de sécurité, certains accessoires ont été emballés séparément.

Veuillez utiliser des outils adaptés pour ouvrir l'emballage.

Veuillez prendre un moment pour vous assurer que le modèle livré soit conforme au modèle commandé et que tous les articles soient bien inclus.

Coussins

Votre baignoire balneo est livrée avec 2 coussins.

**Boîtes d'accessoires :**

Vidange 1pc



Tuyau de douche à main 1pc




Douchette à main 1pc



Clapet de la bonde 1pc

Outils suggérés pour l'installation

Les outils suivants sont nécessaires à l'installation de votre baignoire. Des outils supplémentaires peuvent être nécessaires selon les circonstances de l'installation.

Outils d'installation : (non inclus)

A

A: Niveau




B

B: silicone



C

C: Clé



D


D: Tournevis



E

E: Ruban d'étanchéité PTFE

Configuration de la baignoire



N°	Description	N°	Description
1	Robinet	2	Vidange
3	Grands jets	4	Jets d'air
5	Petits jets	6	Coussins
7	Régulateur de massage	8	Panneau de contrôle
9	Lumière interne	10	Crépine d'aspiration
11	Douchette à main		

⚠ Attention ! Risque d'incendie et de choc électrique. Tous les raccordements électriques doivent être effectués par un électricien professionnel certifié, conformément aux exigences des procédures électriques nationales.

Installation


Suivez attentivement toutes les instructions de ce manuel.

Paramètres électriques

- Tension nominale : 220 V
- Fréquence nominale : 50 Hz
- Puissance maximale : 2950W
- Courant maximum nominal: 13.4 A


- **Intensité nécessaire : 16A**
- **Mise à la Terre indispensable**
- **Protection différentielle par DDR 30mA**

Schéma de préparation des connexions




1. Connexion des tuyaux flexibles

Les raccords de baignoire sont raccordés avant l'expédition (à l'exception de la robinetterie). L'utilisateur doit installer la robinetterie puis raccorder le tuyau d'eau chaude/froide au tuyau d'alimentation en eau correspondant, qui se trouve dans la baignoire.




Raccordement connexion en eau

2. Schema de l'approvisionnement en eau




Installation de la baignoire balnéo

Comme le montre l'image ci-dessous, retourner la baignoire, envelopper le trou de vidange avec du ruban d'étanchéité PTFE (non fourni), puis visser la vidange comme sur l'image :




2. Comme le montre la photo : installez la robinetterie et la douchette, puis raccordez les alimentations en eau.



3. Ajustez les pieds de la baignoire pour rendre la baignoire stable. Raccordez la vidange à l'évacuation et scellez.

4. Mettre la baignoire dans son emplacement puis jointez l'espace entre la baignoire et le mur avec du silicone.



Instruction d'utilisation

- Ne jamais mettre en fonction les pompes sans eau dans la baignoire.
- S'assurer que l'eau recouvre toutes les buses avant de mettre les jets en fonction
- La force du massage peut être ajustée en réglant le régulateur de massage
- Après d'utilisation, éteindre tout d'abord la pompe avant de vider l'eau du bain.

Limitation d'usage

- N'utilisez pas de détergent acide et alcalin fort, acétone, ammoniac.
- Ne jamais utiliser de produits moussants
- Ne jamais ni d'huiles essentielles autres que celles conseillées par le fabricant.
- Ne jamais utiliser d'argiles, algues, boues ou autres dérivés, qui boucheraient et endommageraient immanquablement le système air/eau.
- Ne jamais égratigner la surface de la baignoire avec des objets abrasifs ou contondants
- Cette baignoire balneo n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes dont les capacités physiques ou mentales sont réduites. Toute personne utilisant cette baignoire balneo devra avoir lu les instructions préalables d'utilisation.
- Les enfants de moins de 12 ans ne devront pas être laissé sans surveillance et ne devront pas jouer avec les fonctions de la baignoire.
- Les personnes ayant une hypertension, diabète ou maladies cardiovasculaires ne sont pas autorisés à utiliser la baignoire.

Entretien

- En cas d'eau calcaire, utiliser un adoucisseur d'eau.
- Ne pas utiliser de produits de nettoyage type abrasif et poudre à récurer.
- Nettoyer à l'aide d'une éponge douce et d'eau savonneuse et essuyer avec un chiffon doux.
- Pour l'entretien du système de buses, remplissez 1 fois par mois minimum le bain avec de l'eau chaude (40°C) , ajouter 2 cuillères à café de détergent, 1 tasse à café de vinaigre blanc, actionner les jets d'eau (pas la fonction air, uniquement l'eau), puis laisser les jets fonctionner pendant 10 minutes. Vider l'eau, et rincer abondamment à l'eau clair.

Garantie

Ce produit bénéficie d'une garantie sur le châssis, la cuve, les pompes et l'électronique. Se référer à votre revendeur pour la durée de garantie.

La garantie couvre les pannes et dysfonctionnements de l'appareil dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination du produit et aux informations du manuel d'utilisation.

Pour être pris en charge au titre de la garantie, la preuve d'achat est obligatoire (facture) et le produit doit être complet avec l'ensemble de ses accessoires.

La clause de garantie ne couvre pas des détériorations provenant d'une usure normale, d'un manque d'entretien, d'une négligence, d'un montage défectueux, ou d'une utilisation inappropriée (chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, stockage, conditions d'utilisation...).

Les défauts esthétiques, ou aspérités ou marquage de la cuve ne sont pas pris en compte dans le cadre de la garantie. La garantie couvre seulement les défauts d'étanchéité de la cuve.

Sont également exclus de la garantie les conséquences néfastes dues à l'emploi d'accessoires ou de pièces de rechange non d'origine, au démontage ou à la modification de l'appareil.

Tout défaut lié au calcaire ne sera pas pris en charge.